



## TELEMANDOS DE PUPITRE

**TEQ**



**SAFE · SMART · STRONG**

14895 NE 20th Ave North Miami  
FL 33181, United States  
+1 (305) 459 0763 · [comercial@teleradio.com](mailto:comercial@teleradio.com)

# LÍNEA ESTÁNDAR TEQ

Disponen de comunicación bi-direccional para facilitar una respuesta tanto en pantalla como por vibración. También incluyen un conector M12 y una pantalla a todo color. Se alimentan con baterías de litio intercambiables (dos baterías en el SUPRATEQ TW77 y una en VERSATEQ TW57 y PRIMATEQ TW46).



**Bandolera** ergonómica para soporte de telemando de pupitre



**Keyswitch** de control de acceso

## SUPRATEQ TW77 (T24-TS01)



2,4 GHz

2 x Bat. de litio recargable e intercambiable

3 x joysticks proporcionales redundantes

Pantalla de 2" a todo color con botones

Nivel de seguridad SIL3, CAT3, PLe

## VERSATEQ TW57 (T26-TS02)



2,4 GHz

1 x Bat. de litio recargable e intercambiable

2 x joysticks proporcionales redundantes

Pantalla de 2" a todo color

Nivel de seguridad SIL3, CAT3, PLe

## VERSATEQ TW57 (T26-TS03)



2,4 GHz

1 x Bat. de litio recargable e intercambiable

6 x paletas proporcionales

Pantalla de 2" a todo color

Nivel de seguridad SIL3, CAT3, PLe

## PRIMATEQ TW46 (T12)



433 MHz 69 canales

1 x Bat. de litio recargable e intercambiable

2 x Joysticks proporcionales redundantes

Pantalla de 1,78" bicolor

Nivel de seguridad SIL3, PLe

## CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS TEQ

Tanto los transmisores de la línea estándar como los de la personalizada cuentan con:

Avisos por vibración, seta de paro en el lateral de forma estándar de tipo empujar y girar (opcional en el panel superior), conector M12 para el control por cable, pantalla a color para mostrar información sobre la maquinaria o el transmisor, iluminación de la placa frontal mediante LEDs y estación de carga. Además, mediante una llave pueden configurarse accesos parciales o bloqueos en ciertas funciones con el transmisor.

# TEQ PERSONALIZABLE



## SUPRATEQ TW78 (T28)



2,4 GHz

Nivel de seguridad CAT3, PLe, SIL3

Altamente personalizable

Comunicación dúplex

Grado de protección IP65

Pantalla a todo color de 4,3" para mejorar el feedback y la facilidad de uso. Animaciones más nítidas y menos parpadeo.

Luces LED tanto en las asas del mando para usar en localizaciones oscuras como en la parte frontal a modo linterna.

Feedback por vibración para alertas y alarmas. Se suma así al feedback por LED o pantalla.

2 x Baterías de litio recargables e intercambiables para que el transmisor no deje de funcionar en ningún momento.

## PERSONALIZABLE

**CONFIGURACIÓN** El sistema puede ser configurado según indicaciones exactas.

**COMPONENTES** Puedes elegir los componentes: botones, paletas, joysticks y selectores.

**PERSONALIZABLE** Los transmisores son personalizables con su logo, iconos, colores, tipografía, o imagen de fondo; a todo color o grabado.

**CERTIFICACIONES** El sistema puede ser creado de acuerdo a los estándares PLe/SIL3. Pueden configurarse diferentes niveles de usuario.

## ESCOGE EL FORMATO

### SUPRATEQ TW77 (T24)

~ 330 x 147 x 179 mm

Pantalla de 2" a todo color

2000 g

### VERSATEQ TW57 (T26)

~ 241.5 x 136.3 x 124.5 mm

Pantalla de 2" a todo color

950 g

### SUPRATEQ TW78 (T28)

~ 330 x 169 x 179 mm

Pantalla de 4,3" a todo color

2000 g

### PRIMATEQ TW46 (T12)

~ 210 x 140 x 130 mm

Pantalla de 1,78"

1200 g



Flexible



Ajustes de Hardware



Elementos de control



Carátula frontal



Certificación



## ¿Por qué control remoto Tele Radio?

El control remoto inalámbrico de Tele Radio es un sistema centrado en la seguridad y la ergonomía para controlar una máquina a distancia. Permite al operador estar exactamente donde lo necesita, en lugar de las limitaciones naturales de un panel de control fijo o una botonera cableada.

Un telemando industrial no entorpecerá el camino del operador como probablemente ocasionaría un sistema por cable. El cable compromete tanto el trabajo del operador como la seguridad del mismo, siendo un peligro al tropezar y por ello susceptible a posibles graves consecuencias.

[www.teleradio.com](http://www.teleradio.com)

**SAFE · SMART · STRONG**

14895 NE 20th North Miami  
FL 33181, United States  
+1 (305) 459 0763 · [comercial@teleradio.com](mailto:comercial@teleradio.com)